



COLAS RAIL



STANDARDY BHP

Colas Rail Polska Sp. z o.o.
Ul. Kartuska 5, 80-103 Gdańsk, Polska
2021r.

2020 | 12 Zasad

bezpieczeństwa



> Zawsze stosuj środki ochrony indywidualnej,



> Zawsze przed rozpoczęciem pracy lub jej kontynuowaniem, upewnij się, że posiadasz plan i pozwolenie na prace w pobliżu linii wysokiego napięcia,



> Zawsze używaj środków ochrony indywidualnej odpowiednich do miejsca pracy i stosuj się do zasad bezpieczeństwa,



> Nigdy nie podejmuj żadnej pracy przed instruktażem i potwierdzeniem Twoich kompetencji,



> Nigdy nie pracuj i nie prowadź pojazdów pod wpływem narkotyków lub alkoholu,



> Zawsze sprawdź urządzenie elektryczne przed użyciem,



> Zawsze używaj szelek bezpieczeństwa podczas pracy na wysokości, chyba, że masz zapewnioną inną ochronę,



> Zawsze zabezpieczaj miejsce wykopu i nie umieszczaj sprzętu i miejsca magazynowania w odległości 1 metra od wykopu,



> Zawsze przestrzegaj przepisów ruchu drogowego,



> Nigdy nie wchodź do wyodrębnionej strefy bez pozwolenia osoby nadzorującej,



> Zawsze używaj właściwych urządzeń do rozładunku i załadunku materiałów,



> Zawsze zabezpieczaj plac budowy.

1.1 RAPORTOWANIE



STANDARDY BHP

1

1.1. RAPORTOWANIE

I Podstawowe informacje.

Standard zawiera informacje dotyczące sposobu zgłaszania nieprawidłowości w zakresie BHP, sytuacji niebezpiecznych, zdarzeń potencjalnie wypadkowych, wypadków oraz wizyt bezpieczeństwa.

II Raportowanie stanu BHP



- ☐ Aplikacja CARL
- ☐ Strona internetowa CARL
- ☐ Druk zgłoszenia wypadku

Pamiętaj, że możesz powiadomić przedstawiciela BHP lub osobę odpowiedzialną za prowadzenie prac osobiście, telefonicznie lub przez email. Pamiętaj, aby zrobić to niezwłocznie oraz uzupełnić zgłoszenie w systemie.

Przedstawiciele służb BHP są do Twojej dyspozycji w razie wątpliwości oraz problemów technicznych związanych z raportowaniem.

Czy wiesz, że:

- Aplikację CARL może pobrać na swój telefon także pracownik spoza organizacji COLAS RAIL? (jeżeli wykonuje prace na naszych projektach, instrukcję znajdziesz w załączeniu niniejszego standardu),
- Aplikacja CARL jest stosowana we wszystkich krajach Colas Rail?
- Zespół bezpieczeństwa ma 7 dni na zamknięcie zgłoszenia. W ten sposób masz pewność, że Twoje zgłoszenie zostanie potraktowane poważnie.

Dlaczego zgłoszenia są ważne?

- Obowiązek o niezwłocznym zawiadomieniu przełożonemu o zauważonych w zakładzie pracy wypadku albo zagrożeniu życia lub zdrowia wynika z **Kodeksu Pracy**,
- Poprzez analizę zgłoszeń jesteśmy w stanie podjąć działania korygujące na rzecz poprawy bezpieczeństwa,
- Przyczyniasz się do poprawy bezpieczeństwa.

Aplikacja CARL służy do raportowania nie tylko Close Calls (Sytuacji niebezpiecznych), ale służy również do zawiadamiania o:

- Close Call (Zdarzenie niebezpieczne, Sytuacja potencjalnie wypadkowa),
- Rozmowy na temat bezpieczeństwa,
- Kontrole bezpieczeństwa,
- Przeglądy pojazdu,
- Najlepsze praktyki,
- Pomysł na innowację.

Na **300** zdarzeń potencjalnie niebezpiecznych

29 z nich to wypadki przy pracy

1 TO ŚMIERTELNY



1.1 RAPORTOWANIE**II Close Calls.**

Close Calls, czyli zgłoszenie Sytuacji Niebezpiecznej jest jednym z wielu sposobów, aby poprawić bezpieczeństwo na stanowiskach prac i zwiększyć zaangażowanie wśród wszystkich pracowników. Twoja reakcja ma znaczenie!

Wstrzymując pracę, pouczając pracownika, reagując na niebezpieczeństwo zaraportuj zdarzenie przez aplikację CARL lub stronę internetową CARL. Szczegółowa instrukcja (zał. 1)

Raportując, dajesz szansę na szerszą analizę zgłoszeń, dzięki której powtarzające się sytuacje mogą zostać przez odpowiednie działania całkowicie wyeliminowane.

Przykład sytuacji z budowy

Podczas obecności na budowie zauważasz zagrożenie w postaci otwartej studzienki. Zagrożenie upadkiem pracownika lub uszkodzenie pojazdów jest wysokie, ponieważ miejsce to nie jest w żaden sposób wygradzone, ani oznakowane. Brak natychmiastowej reakcji może skutkować poważnym wypadkiem. Niezależnie od stanowiska jakie zajmujesz powinieneś zareagować np. poprzez wykonanie telefonu do koordynatora BHP /Kierownictwa odpowiedzialnego za dany rejon prac.

Zaalarmuj pracowników w pobliżu, jeżeli sytuacja na to pozwala zabezpiecz miejsce np. używając do tego wygradzenia. Pamiętaj, że przed każdą taką czynnością należy zweryfikować zagrożenie. Nigdy nie podejmuj czynności, do których nie masz kompetencji ani wystarczających ŚOI. Zostań w miejscu, do momentu przybycia osoby odpowiedzialnej za wyeliminowanie zagrożenia, jeżeli nie może ono zostać usunięte od razu.



Close Calls nie dotyczą tylko działań wykonywanych na budowie. Zachowanie bezpieczeństwa w biurze, drodze do pracy czy podczas podróży samochodem służbowych jest tak samo istotne.



II Close Calls.



Zespół BHP ma 7 dni na „zamknięcie” zgłoszenia. Oczywiście jest to zależne od jego rodzaju i statusu zagrożenia. Twój Close Calls będzie widoczny w miesięcznym podsumowaniu zgłoszeń. Im więcej zgłoszeń tym bardziej pokazujesz swoje zaangażowanie w bezpieczeństwo. Close Calls to nie donos. Close Calls to znak, że zależy Ci na bezpieczeństwie Twoich kolegów. Dzięki analizom i zestawieniom zgłoszeń, możliwa jest wymiana doświadczeń na różnych projektach i lokalizacjach.



Angażując się w zgłaszanie Close Calls'ów rozwijasz w sobie i innych nawyk dbania o bezpieczeństwo. Edukujesz pracowników. Wzmacniasz kulturę wzajemnego wsparcia w zespole. W znaczący sposób przyczyniasz się do zmniejszenia wypadkowości a tym samym nawet ratujesz komuś życie. Zachęcaj kolegów z firm podwykonawczych lub gości wizytujących do obserwacji. Zgłoszenie zdarzenia przez aplikację CARL nie jest jedynym sposobem. Możesz wykonać telefon lub przesłać email do osoby odpowiedzialnej za BHP.



1.1 RAPORTOWANIE

III Zdarzenie potencjalnie wypadkowe.

Zdarzenie potencjalnie wypadkowe jest to niebezpieczne zdarzenie związane z wykonywaną pracą, podczas którego nie dochodzi do urazów lub pogorszenia stanu zdrowia.

Powyższe zdarzenie raportujemy w formie Close Calls. Czym różni się zdarzenie potencjalnie wypadkowe od sytuacji niebezpiecznych? W Zdarzeniu zadziała się już akcja, które o mało co nie doprowadziła do urazu lub śmierci pracownika. Np. upadek elementu z wysokości, który upadł tuż obok pracownika.

Każde zdarzenie wymaga wnikliwej analizy, aby zapobiec ponownej podobnej sytuacji, która może doprowadzić do wypadku. Dziękując za wyniki z analizy, przyczynami, środkami zaradczymi z podnosimy świadomość zagrożeń. Niejednokrotnie podczas późniejszych kontroli w danym aspekcie w innej lokalizacji wychodzą nieprawidłowości.

SAFETY ALERT

Alerty bezpieczeństwa są przygotowywane przez Zespół BHP i mogą pochodzić z różnych krajów grupy Colas Rail. Ważne jest aby treść była przetłumaczona na język zrozumiały dla pracowników, zwłaszcza jeżeli na budowie przebywają pracownicy z innych krajów.

**UWAGA!**

- Przerwij wszelką aktywność na terenie gdzie zdarzyła się dana sytuacja,
- Przed rozpoczęciem czynności oględzin miejsca zdarzenia sprawdź czy sytuacja może się powtórzyć,
- Zabezpiecz miejsce zdarzenia do czasu przebycia służb BHP,
- Sprawdź czy Tobie lub innym pracownikom nie grozi niebezpieczeństwo,
- Spisz nazwiska świadków zdarzenia,
- Jeżeli, możesz zrobić dokumentację fotograficzną.

SAFETY ALERT

Praca z elektrycznością

Praca z energią elektryczną jest jedną ze znaczących zagrożeń. Aby nas chronić dysponujemy narzędziami do izolowania sprzętu, przy którym pracujemy. Kiedy są prawidłowo wdrożone działania - pracujemy bezpiecznie.

Jednak w ciągu ostatnich kilku miesięcy mieliśmy trzy incydenty o wysokim potencjale (HİPo) w różnych krajach, w których osoby pracujące na naszych budowach miały kontakt z elektrycznością. W niektórych przypadkach spowodowało to poważne obrażenia.

Podczas pracy z energią elektryczną należy przestrzegać następujących kroków:

- Zawsze upewnij się, że wszystkie prace na sprzęcie elektrycznym są wcześniej zaplanowane i rozpoznane pod kątem ryzyka
- Zawsze upewnij się, że izolacja jest sprawna i zabezpiecz pracę przed rozpoczęciem
- NIGDY nie zakładaj, że sprzęt jest zaizolowany, ZAWSZE wykonaj test przed dotknięciem
- Zawsze stosuj odpowiednie SOI do zadania

Wszyscy:

- Jeżeli uważasz, że coś jest niebezpieczne, przerwij pracę
- Pamiętaj o zgłoszeniu Close Calls

Kierownicy/ przełożeni:

- Jesteś odpowiedzialny za sprawdzenie czy na stanowiskach prac zostało zidentyfikowane ryzyko.
- Zareportuj Close Calls

Free to be Safe

Issued by: CHSE Director 21 stycznia 2021



1.1 RAPORTOWANIE

IV Wypadek.

W chwili wystąpienia wypadku zachowaj spokój na tyle ile to możliwe i postępuj zgodnie z poniższym schematem. Pamiętaj aby w pierwszej kolejności zadbać o swoje bezpieczeństwo podczas wykonywania czynności ratujących życie.



- ✓ Sprawdź przed udzieleniem pierwszej pomocy czy teren jest bezpieczny,
- ✓ Zawołaj pomoc,
- ✓ Szybko zweryfikuj stan poszkodowanej osoby,
- ✓ W razie konieczności sam lub imiennie zwróć się do kogoś o zadzwonienie do służb ratunkowych,
- ✓ Zadzwoń lub zawołaj osobę, która jest odpowiedzialna za udzielanie pierwszej pomocy, określ od razu stan osoby poszkodowanej. Skracamy wtedy czas na powzięcie odpowiednich środków np. wzięciu defibrylatora, butelki z wodą itp.
- ✓ Nie zostawiaj osoby poszkodowanej samej,
- ✓ Nie przerywaj reanimacji. Decyzję taką mogą podjąć ratownicy medyczni lub lekarze,
- ✓ Zabezpiecz miejsce zdarzenia. Materiały, narzędzia, sprzęt budowlany musi pozostać w tym samym miejscu (chyba, że przeszkadza w akcji ratunkowej lub stwarza zagrożenie,
- ✓ Spisz nazwiska świadków,
- ✓ Zawiadom Kierownika Budowy i Specjalistę BHP.

Ważne:

Jeżeli jesteś pracownikiem Colas Rail i uległeś wypadkowi w czasie drogi do pracy, drogi do domu lub na delegacji, zgłoś ten fakt służbie BHP. Wypadki te zgodnie z przepisami podlegają podobnej analizie.

Czy wiesz, że:

Wypadki pracowników firm podwykonawczych są poddawane takiej samej analizie jak wypadki przy udziale pracowników COLAS RAIL? Dzięki temu mamy wpływ jak toczą się postępowania wypadkowe i czy działania naprawcze są odpowiednio realizowane.



IV Wypadek.

Postępowanie w przypadku zagrożenia ruchu kolejowego.

W razie konieczności awaryjnego zatrzymania pociągu należy zastosować sygnał „Stój” – sygnał ręczny nadawany przez pracownika.

Pracownicy wybiegają w oba kierunki od miejsca zagrożenia. W przypadku tras gdzie poruszają się pociągi ekspresowe 160 km/h odległość, do której powinien dotrzeć pracownik to nawet 2 km. Jest to spowodowane długą drogą hamowania pociągu.

Gdy pracownik zauważy pociąg, stojąc w bezpiecznej odległości od toru, nadaje znaki ręczne poprzez kręcenie duże koła ręką, w której trzyma żółtą chorągiewkę. Po zmroku lub przy ograniczonej widoczności należy zastosować latarkę z żółtym lub czerwonym światłem. W przypadku braku chorągiewki dopuszcza się użycie innego przedmiotu, kamizelki lub tylko ręki. W przypadku braku latarki dopuszcza się użycie innego źródła światła. Sygnał podaje się do czasu jego potwierdzenia przez pociąg sygnałem dźwiękowym „Stój”.



*OPIS ZDARZENIA
KOLEJOWEGO*

O zdarzeniu, które zagraża ruchu pociągów i taboru należy niezwłocznie zawiadomić dyżurnemu ruchu najbliższego posterunku ruchu. Jeżeli jest konieczność wezwania służb ratunkowych dzwonimy pod numer **112** lub **999** – Pogotowie ratunkowe, **998** – Straż, **997** Policja.

O wypadkach kolejowych mających miejsce na terenie PKP PLK należy zgodnie z procedurą Ibh-105 zawiadomić właściwą terytorialnie jednostkę organizacyjną PKP PLK S.A




1.1 RAPORTOWANIE


Jak pobrać aplikację? Przechodzimy w telefonie do poniższych narzędzi i w opcji wyszukaj wpisujemy CARL APP.



Po ściągnięciu czas na rejestrację. W zależności od tego czy jesteś pracownikiem COLAS RAIL czy osobą z zewnątrz, proces rejestracji się różni.



Po zalogowaniu masz dostęp już do wszystkich narzędzi aplikacji.




INSTRUKCJA APLIKACJI CARL

Czas na „zamknięcie” zgłoszenie to 7 dni. W tym czasie pracownik BHP lub administrator dokonuje opisu zgłoszenia i przesyła do osoby, która zgłosiła zdarzenie potwierdzenie realizacji. (Realizacja może polegać np. na sprawdzeniu czy wykonawca poprawił niezgodność lub czy sytuacja została przez nas skorygowana np. upomnienie pracownika.


Powyższe czynności dokonujemy z poziomu komputera.

<https://carl.colasrail.co.uk/Colas.CARL.WebUi/default.html>

Login : groupe\6liternazwiska plus pierwsze imienia, hasło takie jakie używasz do komputera.



Logowanie dla osób trzecich (podwykonawcy, osoby współpracujące z firmą).



Upewnij się, że wszystkie dane są prawidłowe, zanim naciśniesz „Prześlij”.

Po naciśnięciu przycisku przesłania pojawi się okienko z prośbą o zatwierdzenie zgłoszenia. Naciśnij „Kontynuuj”, aby kontynuować. Jeśli wybrałeś przejście z francuskiego na angielski, po zalogowaniu uruchom ponownie aplikację.

Po przestaniu danych naciśnij „Zamknij”, aby przejść do ekranu pokazanego poniżej.

Token zostanie wysłany na podany adres e-mail, wprowadź token i naciśnij „Weryfikuj”. Jeśli podałeś poprawny token, zostaniesz poproszony o wyskakujące okienko z informacją, że token jest poprawny, a następnie zalogujesz się do CARL i będziesz gotowy do korzystania z aplikacji.





STANDARDY BHP

1.1 RAPORTOWANIE

V Przepisy prawne.

Dz.U.2020.0.1320 t.j. - Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy

Dz.U.2019.0.1205 t.j. - Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych





STANDARDY BHP

MOJE NOTATKI

Miejsce na obserwacje BHP



Pomysły na dobrą praktykę

Co dzisiaj zrobiłem dla bezpieczeństwa?





STANDARDY BHP

MOJE NOTATKI

Miejsce na obserwacje BHP



Pomysły na dobrą praktykę

Co dzisiaj zrobiłem dla bezpieczeństwa?

